

# **Spezifikation**

## Birkenfaserholz

### Kennzeichnung

Produkt-ID:	
Beschreibung:	Birkenfaserholz ist Lang- und Kurzholz, der Baumart Betula pendula. Dieses wird entrindet, gehackt und zur Zellstoffproduktion verwendet.

#### **Parameter**

ltem	unit	Limit
Holzbeschaffenheit		Gesund. d.h. ohne Pilz- oder Insekentbefall
		an beiden Enden mit der Säge geschnitten
		ordentlich entastet (keine Aststummel)
		keine Zwieselstücke
		frei von Metallen, Steinen und unverkochbaren Plastikmarken
Holzarten		Birke
Länge - Langholz	m	2 – 6
Länge – Kurzholz	m	1m – nach Lenzing nur nach vorheriger Abstimmung möglich
Mindestzopf mit Rinde	cm	10 (max. 10% 8 cm und 9 cm mitgehend)

Übernahme aller Längen erfolgt in "Tonne atro"

Titel	Birkenfaserholz	Seite	Seite 1 von 2
Doc-ID	SPC-10001	Revision	3
Druckdatum	2018-12-12	gültig ab	2018-07-20



# **Spezifikation**

#### **Toleranz- und Verwerfungsgrenzen**

Bei Abweichungen von der Laut Lenzinger Spezifikation definierten Qualität und Dimension des Birkenfaserholzes gelten folgende Richtlinien:

Moder and Kernfäule	wird als Augustius (Ballact) in Abrus ashracht
Moder und Kernfäule	wird als Ausschuss (Ballast) in Abzug gebracht. Bei über 20% Anteil - Ablehnung der Lieferung.
Stockigkeit	Beginnender Befall durch Weißfäulepilze, Toleranzgrenze 5%; ab 6% werden 25% als Ausschuß (Ballast) in Abzug gebracht. Bei über 80% Anteil - Ablehnung der Lieferung
Ausformungsmängel	Zwiesel, Bruchholz und Aststummel bewirken schlechte Entrindung, technische Probleme und Holzverluste. Toleranzgrenze 5 %; ab 6% Anteil - Abschlag 10% vom Preis
Dünnholz	Aus technischen Gründen nicht zu verarbeiten. Wird als Ausschuss (Ballast) in Abzug gebracht. Bei über 20 % Anteil - Ablehnung der Lieferung
Fremdhölzer	Als solche gelten alle Holzarten außer Birke. Rotbuche, Ahorn, sowie Esche und Fichte zu je 5% werden als Beimischung toleriert. Alle übrigen Holzarten werden aussortiert und nicht vergütet. Bei über 20 % Anteil Ablehnung der Lieferung.
Manipulationsholz	Holz unter 1 m Länge wird als Ballast abgezogen und nicht vergütet. Holz über 6 m Länge muss aussortiert und gekürzt werden – es erfolgt ein Abzug 20 €/AMM.

### Grundlagen der vorliegenden Spezifikation

Dokumenten-ID	Titel
ÖST HHU	Österreichische Holzhandelsusancen vom 1.1.2007
FPHBA001	Holzübernahmerichtlinie des Kooperationsabkommen FHP vom Jänner 2015
	Broschüre "Industrieholz" des Koop. FHP von Mai 1992
	Technische Anforderungen der Lenzing AG

### **Freigabeprozess**

Dieses Dokument wurde digital freigegeben.

Titel	Birkenfaserholz	Seite	Seite 2 von 2
Doc-ID	SPC-10001	Revision	3
Druckdatum	2018-12-12	gültig ab	2018-07-20